

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: **801-06\FLIESEN**
Bauvorhaben: **UM- und DACHGESCHOSSAUSBAU**
1150 WIEN, DIEFENBACHGASSE 36

Auftragsbezeichnung: **FLIESENLEGERARBEITEN**

Ausschreibende Stelle: **Bauherr/Auftraggeber:**
PREMIUM Bauträger GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:
Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur für Bauwesen
1060 WIEN, Linke Wienzeile 8
Tel.: 587 72 10-12

Angebotsfrist: **28.06.2007 /10h Angebotsgrundlage sind Festpreise**
Abgabeort: **wohnfonds_wien**
fonds für wohnbau und stadterneuerung
1082 WIEN, Lenaugasse 10

Datum Preisbasis: **28.06.2007**

Druckdatum: **24.05.2007**

geprüfte Summen

LV-SUMME	EUR	EUR
NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT	EUR	EUR
GESAMTPREIS	EUR	EUR
20 % UST	+ EUR	+ EUR
ANGEBOTSPREIS	EUR	EUR

....., am
Ort Datum

.....
Rechtsgültige Unterschrift

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
00	Z	Allgemeine Bestimmungen			
		Version 11, 2002-09			
0011	Z	Angebotsbestimmungen			
0011000	Z	Angebot - Formale Bestimmungen			
		Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens (Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist, spätestens bis zu dem in der öffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspätet eingelangte Anbote können für eine Zuschlagserteilung aufgrund der öffentlichen Ausschreibung nicht berücksichtigt werden.			
		Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende, dass er dazu rechtsverbindlich befugt war und sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen anerkannt hat.			
		Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und für den AN verbindlich.			
001102		Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:			
001102B	Z	Vergabe ÖN A2050/ mit Vergabeverhandlung			
		Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über Leistungen, eingeschränkt gemäß den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu führen. Der Punkt 4.2. der Ö-Norm A 2050 im Sinne des §1 Abs.1 der Verordnung über die Vergabe von Leistungen LGBI.Nr.20/91 in der letztgültigen Fassung wird ausdrücklich außer Kraft gesetzt.			
		Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk			

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
---------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

zumindest kostendeckend hergestellt werden kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen sind die angebotenen Einheitspreise bei eventuell korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen, gegebenenfalls aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Maßnahmen, die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk berücksichtigt, Nachlässe und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer Aufmaßermittlungen anhand von Ausführungsplänen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachträgliche Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur bei Änderungen der Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulässig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Änderung der Qualität einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

001102C Z

Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, ergänzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage des Auftragsleistungsverzeichnisses bestätigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daß das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte er sein Angebot während der Zuschlagsfrist widerrufen, hält der Bieter den Auftraggeber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwände schadlos.

001103

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:
Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
		unterfertigt abzugeben. Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.					
001103A	Z	Datenträgeraustausch Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat. Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entsprechen. Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart: -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert. -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt. -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt. Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers nicht erforderlich.					
001104		Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:					
001104A	Z	Vollständigkeit des Angebotes Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.					

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
001106		Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, werden in folgenden Fällen ausgeschieden:			
001106B	Z	Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuschneiden, wenn die Summe der Berichtigungen - erhöhend oder vermindern - 2% oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) beträgt.			
001107		Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:			
001107A	Z	Einheitspreisanteile, Korrektur Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise. Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt. Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.			
001108		Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:			
001108A		Nachlässe Aufschläge ÖNORM Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.			
001108D	Z	Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.			
001108E	Z	Nachlässe/Aufschläge bedingungslos Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als angeboten, wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert werden können und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und ÖNormen nicht widersprechen. Eine nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist zulässig.			

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
001108F	Z	Bedingung Widerspruch zu LV Bedingungen, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum LV stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch für die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.					
001109		Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet werden.					
001109A	Z	Alternativangebot Gleichwertigkeit Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und förderungsrechtliche Ziele der Sanierung					
001111		Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.					
001111A		Nachw.Befugnis/Berechtigung Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.					
001112		Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt:					
001112A	Z	LA Finanzamt Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.					
001112B	Z	Konto SVA Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen für Sozialbeiträge.					
001112C	Z	Nachweis Kommunalsteuer Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben.					
001113		Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:					

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
001113B	Z	Referenzliste Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über deren Ausführung mit Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; sofern davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.					
001113F	Z	Muster/Dokumentation Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.					
001115		Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:					
001115D	Z	Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässig Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktualisierte Eintragung in den Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) erbracht werden					
001115E	Z	Zusätzliche Nachweise Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.					
001115F	Z	Zeitpunkt Nachweise Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten Beauftragung kostenlos zurücktreten. Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemäß den Fristen wie vor bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzämter oder Sozialversicherungsträger geleistet.					
001117		Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt, wird vereinbart:					
001117B	Z	Aufwand AG / Prüforgane Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so wird der AN dem AG sämtliche Kosten für die Prüfung des Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso für den Zeitaufwand der seitens des AG beauftragen Prüforgane.					

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
001118		Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:			
001118B	Z	Besondere Ausarbeitungen Bieter Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, werden nur dann auf Verlangen zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.			
001120		Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.			
001120A	Z	Bietergemeinschaft offenes Verfahren Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie im Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.			
001124		Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:			
001124F	Z	Zuschlagskriterium Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen gemäß Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den Vergabeverhandlungsprotokollen.			
001150	Z	In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).			
001150A	Z	Sicherheit und Gesundheitsschutz Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich: Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und Maßnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung dieser Maßnahmen sowie Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der Durchführung der einzelnen Maßnahmen beauftragt wird. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.			

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
----------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes) werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzips in Übereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Z Umstände der Leistungserbringung

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände beziehungsweise besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

001201 Termine:

001201A Z Leistungstermine
 Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: **2 Monate nach Angebotseröffnung**
 Verbindlicher Fertigstellungstermin: **Ab Baubeginn 12 Monate**

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
001201D	Z	<p>Bauzeitenplan, Bauzeit</p> <p>Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.</p> <p>Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht genommen werden, dass für andere Professionisten und dadurch für den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen entstehen.</p> <p>Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder für sich pönalisiert. Sollten sich während der Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu machen. Ansonsten werden Pönalen von den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen berechnet.</p> <p>Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten für Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.</p> <p>Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin gefährdet bzw. bei einer Überschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.</p>				
001201E	Z	<p>Prüfpflicht AN, Naturmaße</p> <p>Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu prüfen und die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.</p> <p>Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu nehmen.</p>				
001201F	Z	<p>Unterbrechungen</p> <p>Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzögern.</p>				

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
001202		Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:			
001202A	Z	<p>Örtliche Besonderheiten</p> <p>Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich und wird zwingend verlangt.</p> <p>Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:</p> <p>-Im Haus sind derzeit 2 Wohnungen vermietet und bewohnt u.zw.: im 2.Stock TOP5 sowie der gesamte 3.Stock (Naturfreunde). Weiters sind Teilflächen im Erdgeschoss und Keller (Magazin) vermietet.</p> <p>-Der 1.Stock ist unbewohnt.</p> <p>-Die Tatsache, daß die angeführten Einheiten bewohnt bzw. benützt werden, und deren Auswirkung auf sämtliche Arbeiten ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>-Diesbezügliche Erschwernisse werden- wenn nicht durch eigene Positionen anderweitig festgelegt- nicht gesondert vergütet.</p>			
001202F	Z	<p>Werkpläne</p> <p>Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausführungs-, Montagepläne, Stückzeichnungen, Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für den AN die wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Änderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen.</p> <p>Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 Woche ab Planeingang und wird durch Korrekturen/Änderungen verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der Haftung für die Richtigkeit seiner Ausführung noch von seiner Warnpflicht.</p>			
001202G	Z	<p>Sonderwünsche</p> <p>Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des Hauptauftrages auszuführen.</p>			

HGOGLGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	--------	----------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

001300 Z In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf Vollständigkeit gewerksweise beschrieben.

001300A Z Baumeisterarbeiten

- Fundamentunterfangung mit HDBV (Bereich Aufzug)
- Gründungspfähle für die Bodenplatte im Innenhof (HDBV)
- Mauerwerksvergütung (Bereich Aufzug)
- Diverse bauliche Änderungen in den Bestandsgeschossen zufolge Wohnungszusammenlegung einschl. Mauerauswehlungen mit Unterfangungsträgern
- Ausbau des ehem. Lichthofes zu einem Installationsschacht
- Aufzugsgrube aus Stahlbeton
- Verbauung des gesamten Innenhofes im Erdgeschoss
- 4-geschossiger Zubau an der Rückseite des Traktes Diefenbachgasse (1.OG-1.DG) einschl. Aufzugsschacht und Installationsschacht.
- 4-geschossiger Zubau an der Rückseite des Traktes Ortnergasse
- Türdurchbrüche bei den Aufzugsportalen in jedem Geschoss
- Einbau von 2 gebäudehohen Stahlbetonwandscheiben zur Verbesserung der Aussteifungssituation einschl. deren Verbindung mit dem angrenzenden Mauerwerk, Öffnen und Wiederverschließen der Bestandsdecken sowie Fundamentierung
- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im Bereich des Müllraums
- Anrampungen im Hauseingang
- Verstärkung der Dippelbaumdecke ü. 4.OG (oberste Geschossdecke) durch Ausbildung als Holzverbunddecke
- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium für den Dachgeschossneubau (Stahl-Holzkonstruktion)

HG OG LGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossneubaus - Vollwärmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig - Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich) - Generell- mit Ausnahme der erhaltungswürdigen Altparkettflächen- Abbruch der bestehenden Fußbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Fußbodenausbauten (Estrich + Unterbau) <p>Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u. Außen- verputzarbeiten und Estriche auszuführen.</p>					
001300B	Z	Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb. <ul style="list-style-type: none"> - Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten - Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildächer) bzw. Zinkblech (Flachdach) - diverse Einfassungen mit Zinkblech - Lichtkuppel für den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung der Rauchklappen- steuerung - Kastenförmige Hängerinne strassenseitig, Hänge-bzw. Saumrinne hofseitig, - Fassadenverblechungen 					
001300C	Z	Fliesenlegerarbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen - Bodenverfliesung in Küchen und Vorräumen - Bodenverfliesung der öffentlichen Gänge und des Hauseinganges. 					
001300D	Z	Natursteinarbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Wiederherstellung des stark beschädigten Sockels im Hauseingangsbereich mit neuem Material. - Instandsetzung des gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne Stocken der Trittflächen) - Wiedherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den Lokaleingängen mit Tritt-und Setzplatten. 					
001300E	Z	Schlosserarbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Stahltüren mit oder ohne Brandschutz- funktion - Aluminiumglastüren-u.Portalkonstruktionen - Leitergänge zwecks Erschließung von Belichtungselementen (Aufzugsschacht) und des neu geschaffenen I-Schachtes. - Geländer für Terrassen - Instandsetzung des Stiegenhausgeländers - Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler Leitern und Treppen. - Zentralschließanlage 					

HGOGLGPosNr	Z	PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
			<ul style="list-style-type: none"> - Hausbrieffachanlage - Kellertrennwände mit Fertigsystem - Beschattungssystem mit Fixlamellen - Pergolakonstruktion mit Beschattung im Gebäudeeckbereich 					
001300F	Z		Konstruktiver Stahlbau <ul style="list-style-type: none"> - Räumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion für den Dachgeschossneubau mit eingebauter Unterkonstruktion für ein Beschattungssystem 					
001300G	Z		Metallschornsteine <ul style="list-style-type: none"> - Verlängerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Fußboden 2.Dachgeschoss - Zusätzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch. 					
001300H	Z		Zimmererarbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion - zimmermannsmäßige Dachaufklappungen in geringem Umfang - Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchführung von I-Schächten. - Holzbalkendecken in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion - Dachflächenfenster einschl. Zubehör 					
001300I	Z		Bautischlerarbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Wohnungseingangstüren und Innentüren mit Holzüberschubzargen - Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Geländer - Einzelstufen vor Terrassen. - Instandsetzung der Handläufe des Hauptstiegegeländers - Instandsetzung bestehender Wohnungseingangstüren - Auslösen einer verglasten Pendeltüre und Wiedereinbau an anderer Stelle einschl.glaser-u.tischlermäßiger Instandsetzung 					
001300J	Z		Holzfußböden <ul style="list-style-type: none"> - Fertigparkett auf Estrich geklebt einschließlich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in Vorräumen - Instandsetzung bestehender erhaltungswürdiger Parkettböden - Teilöffnung bestehender Parkettböden zwecks Einbau der Heizung sowie Wiederverlegung und Schließen der Öffnungen 					
001300K	Z		Trockenbauarbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Wohnungstrennwände - Zwischenwände - Deckenuntersichten - abgehängte Decken - Vorsatzschalen 					

HGOGLGPosNr	Z	PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	RWG	POS.PREIS
			<ul style="list-style-type: none"> - Dachschrägenverkleidungen F60 - Schachtwände F90 - diverse Rohrverkleidungen etc. 					
001300L	Z		Maler-und Anstreicherarbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion - Weißigen von Wand- und Gewölbeflächen im Keller mit Sumpfkalk - Holzanstrich auf profilierten, tischlermäßig instandgesetzten Türen - Erneuerungsanstrich auf der Schaufensterkonstruktion im Erdgeschoss - Metallanstrich auf Geländern innen und außen - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren 					
001300M	Z		Fenster und Fenstertüren <ul style="list-style-type: none"> - Fenster und Fenstertüren in Holz-Alubauweise. - Fenster in Aluminiumbauweise (Belichtung des Stiegenhauses über den Aufzugsschacht). - Fensterbandkonstruktion. - Innenfensterbänke aus beschichtetem Holz. - Außenfensterbänke aus Aluminium. 					
001300N	Z		Aufzug <ul style="list-style-type: none"> - Seil-Personenaufzug mit 6 Halte-bzw. Ladestellen. 					
001300P	Z		Elektroinstallationen <p>Lt. eigener technischer Beschreibung</p>					
001300Q	Z		Heizung, Lüftung, Sanitär <p>Lt. eigener technischer Beschreibung</p>					
0014	Z		Allgemeine Vertragsbestimmungen <p>Ständige Vertragsbestimmungen:</p> <p>Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.</p>					
001401			Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.					
001401B	Z		Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränkt <p>Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten Vertragsnormen gelten insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise im</p>					

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
		Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen bzw. den Positionstexten des LV stehen.					
001402		Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:					
001402A	Z	Ergänzungen LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989					
001404		Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.					
001404A		Bestimmungen EVU Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom					
001404B		Bestimmungen Wasserversorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien					
001404C		Bestimmungen Abwasserentsorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien					
001404D		Bestimmungen Gasversorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien					
001404E		Bestimmungen Fernwärme Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens: Fernwärme Wien					
001404F	Z	Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds Wien anzuerkennen.					
001404G	Z	Wiener Baumschutzgesetz Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bäume bei Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu berücksichtigen.					

HG OG LGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
		Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen Kostenersatz.					
001404I	Z	Bauphysik Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-, Wärme- und Sonnenschutz.					
0014060	Z	Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.					
0014070	Z	Raumhöhen/Geschosse Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen. Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Höhen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hierfür vorgesehenen Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt. Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz auch als Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher kalkulierbar.					
0014080	Z	Schutz anderer Bauteile Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schützen anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten. Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt:					

HGOGLGPosNr	Z	PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	---	---------------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Fenster und Türen (Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100 Z

Gerüste

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für die eigenen Arbeiten benötigten Gerüste und Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz- und Handwerkerarbeiten auf Fassaden
- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in Verbindung mit dem Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die Standzeit des Gerüsts ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die Verputz- und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1. Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120 Z

Durchführung und Reihenfolge von Arbeiten

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchführung aus.

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
----------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Der den Verträgen zugrundeliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgeführt werden können, sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. Längere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmäßigen Reihenfolge ergeben, in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130 Z

Meterriß

Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige Wiederherstellung z.B. nach Verputzerarbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015 Z

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HG OG LGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
001500	Z	Vergabe			
001500A	Z	Zuschlagsfrist Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die Gültigkeit des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.			
001500B	Z	Leistungsumfang Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AN wird diese Änderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.			
001500C	Z	Rechtsgültige Fertigung Ablauf Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne etc. unterfertigt der AN rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprüft, anerkannt und rechtsverbindlich.			
0015010	Z	Vollständigkeit / Richtigkeit Vollständigkeit und Richtigkeit des Angebotes: Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, Baubeschreibung und einer örtlichen Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen geprüft und dieses für richtig befunden hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrücklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollständige Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begründung. ÄNDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULÄSSIG. Angebotsprüfung/Vergabe: Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer Erklärung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also alle Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes			

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
---------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes: Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Änderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umständen möglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemäße Ausführung zu den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von Mehr- oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020 Z

Preisbasis, Festpreise

Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate über die geplante Bauzeit hinaus.

Veränderliche Preise können nur zum Tragen kommen, wenn die Ursachen für die verspätete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des Auftragnehmers liegen und kommen nur für Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis für die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseröffnung.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur gemäß den Richtlinien der MA 25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerium herausgegebenen Baukostenveränderungen (Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt dem AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der Schlussrechnung erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung getrennt ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er

HGOGLGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
		dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG zugeordnet.					
001503	Z	Reinhaltung der Baustelle					
001503A	Z	Säubern Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und übergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der Einhaltung dieser Vereinbarung abhängig machen. Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, unter Berücksichtigung der Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen. Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. Die Container sind unter Ausnutzung des Raumangebotes möglichst hohlraumfrei zu befüllen. Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt. Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede weitere Verständigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen. Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die ÖBA überwacht und dokumentiert (Fotos). Die Kosten der laufenden Reinigung werden anlässlich der wöchentlichen Baubesprechung schriftlich protokolliert und laufend saldiert.					
001503B	Z	Verpackungen AN Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt sind, werden diese während der Bauzeit belassen und ohne Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.					
0015080	Z	Nachtragskostenvoranschläge Formales: Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß					

HGOGLGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	--------	----------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

dem LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen. Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf Kosten des AN. Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf beruhenden Verträge. Nachlässe und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge auch für sämtliche Nachträge.

Preisprüfung:

Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter Ausführungen) erforderlich werden, erfolgt die Preisprüfung und die Beauftragung von Nachträgen unter Vorbehalt der Zustimmung des Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des Sachverständigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100 Z

Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen Begriffe) mächtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt. Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der gesamten Bauzeit nur mit Zustimmung der ÖBA ausgetauscht werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe von Gründen zu verlangen.

0015110 Z

Unterkünfte / Lager AN

Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume für die Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfügung zu stellen.

001512 Z

Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung

001512A Z

Tätigkeit ÖBA

Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Für die mängelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS. PREIS
----------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	------------

ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den Mehraufwand für folgende Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend machen:

1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist
2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die erste Prüfung hinsichtlich der Behebung negativ verlief
3. für die Korrektur von sich ständig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. für den Zeitaufwand für von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

001512B Z

Diebstahl / Beschädigung

Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor der Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt zuordenbare Bauschäden werden gemäß den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu verrechnen, eine Prüfung seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten anerkennen, dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk beteiligten Firmen beauftragt werden können, damit die Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Z

Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung:

Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang, Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die während dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
----------------	----------	---------------------------	----------	--------------	----------------

Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten übermittelt.

Einwände:

Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur möglich, wenn der Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen innerhalb einer Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mündlich einlangen, sonst gilt Einverständnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstückes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)
- bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am zweiten dem Versand folgenden AT.

001513 Z Subunternehmen

001513A Z Voraussetzungen

Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfüllen, wie sie seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Z Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der Angebotslegung bereits eine diesbezügliche Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverständnis einzuholen. Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C Z Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der Subunternehmer gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, bezahlt bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des

HGOGLGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	--------	----------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Subunternehmers verrechnete Leistungen diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG das Recht vor, die Bankgarantie in der Höhe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers über die Nichtzahlung von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.

001520 Z Rechnungslegung, Rechnungsprüfung

001520A Z Erstellung von Aufmaßen monatlich

Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten
- hausseitige Verbesserungsarbeiten
- Wohnungen
- Dachgeschoss (Zubau)
- Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA unter Berücksichtigung der vorhin angeführten Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmaßerstellung vorzulegen, die gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA geprüften, eventuell richtig gestellten und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmaße müssen unabhängig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt und kollaudiert werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn für das Verständnis erforderlich aus kotierten, farblich angelegten

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
----------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Zeichnungen bzw. Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab sowie entsprechenden Aufmaß- und Summenblättern.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.

001520B Z

Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung der Trennung nach Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Jeder Rechnung müssen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der ÖBA 2-fach) beigelegt werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich beauftragt wurden, unabhängig vom Zeitpunkt der Erbringung.

001520C Z

Schlussrechnungen

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schlussrechnung durch die ÖBA erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

001520D Z

Regierechnungen

Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine gestellt werden. Für jede Leistung ist ein eigener Regieschein auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
---------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

die ÖBA in Rechnung gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der ÖBA ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der Leistung. Die Prüfung, ob eine daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Z

Prüf- und Zahlungsfristen

Die Prüf- und Zahlungsfristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und gemäß Position 1520 fortlaufend erstellten Rechnungen bei der ÖBA 20 Werkstage, für Schlussrechnungen 50 Werkstage. Die Zahlungsfrist beginnt 20 Werkstage ab Ende der Prüf- und Zahlungsfrist.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprüfung nicht einverstanden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begründet und nachvollziehbar dokumentiert dem AG gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des gegengefertigten Rechnungsprüfblattes und der etwaigen schriftlich begründeten Vorbehalte werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber weitergeleitet, die Prüf- und Zahlungsfrist wird für diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlungsfrist seitens des AG angewiesen werden. Sollte das Ende des Zahlungszieles nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlungsfrist bis zum nächsten Banktag.

Prüf- und Zahlungsfristen werden vom 22. Dezember bis zu dem, dem 6.

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
----------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Jänner folgenden Werktag unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses für jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begründetem Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprüfblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

001520F Z

Rechenvorgang Rechnungsprüfung

Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die Rücklässe.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug gebracht bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss in Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei Zahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere Haftrücklässe werden fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt werden).

001520J Z

Rechnungsprüfung WFW

Sämtliche Rechnungen werden nach der Prüfung durch die ÖBA auch durch den WFW, bzw. einen vom WFW eingesetzten Sachverständigen geprüft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprüfung Differenzen zwischen der ÖBA, dem AN und dem WFW entstehen, anerkennt der

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
		Auftragnehmer eventuelle seitens des WFW vorgenommene Preiskorrekturen und verzichtet auf jedweden Einspruch.			
		Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.			
001521	Z	Zessionen, Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz			
001521B	Z	Zessionen / Abtretungen Abtretungen oder Zessionen an Inkassobüros oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulässig.			
001521D	Z	Schlussrechnungssumme / Überschreitung Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, verlängern sich die Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.			
001521J	Z	Insolvenzverfahren Wird über den Bieter ein Insolvenzverfahren eröffnet, so ist der Auftraggeber berechtigt, seine Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden Stundenaufwand nach Stunden gegenüber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in der jeweils aktuellen Fassung.			
001522	Z	Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen			
001522A	Z	Bauwesenversicherung 0,30% Der AG wird für das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschließen. Die Kosten für diese Bauwesenversicherung in Höhe von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.			
001522B	Z	Allgemeiner Bauschaden 1,5% Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1,5% der Rechnungssumme getätigt. Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung. Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.			

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
----------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für die Behebung allgemeiner Bauschäden wird mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung geführt, die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Überschuss rücküberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Z

Schadensersatz , sofort. Einbehalt

Die unter Punkt 001201D angeführten Termine und Zwischentermine werden durch die ÖBA laufend kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anlässlich der wöchentlichen Baubesprechungen schriftlich dokumentiert.

Zur Abdeckung der unter 001523C angeführten Schäden wird durch die ÖBA ein dem Verzug adäquater Betrag, mindestens jedoch € 200.- /Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet.

Dabei wird natürlich berücksichtigt, ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfüllt sind.

Die ÖBA wird etwa erhobene Einwendungen prüfen und erst danach entscheiden.

Letzlich unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nächsten Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens analog den Bestimmungen über den Bauschaden abgerechnet.

Dabei wird nur der tatsächlich entstandene Schaden berücksichtigt.

001522D Z

Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine Bautafel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten Schlussrechnungssummen der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
---------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.

001522E	Z	Ergänzung Leistungsumfang Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.
001522F	Z	Dokumentationen Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmäßig, dem AG zu übergeben: - Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine Ersatzteilbeschaffung - Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen - Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen - statische Nachweise
001522G	Z	Muster Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Größe und Art ist einzukalkulieren.
001522H	Z	Atteste / Befunde Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht beizubringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, Strom etc.).
001522I	Z	Beweissicherung Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchgeführt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen. Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf seine Kosten zu bestellen.

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
001522J	Z	Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / Übergabe in ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu übergeben.					
001522K	Z	Kosten Schliessanlage Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlüssel Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und Schlösser sind nach Fertigstellung der ÖBA zu übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die Kosten dem Verursacher angelastet.					
001523	Z	Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge					
001523A	Z	Pönalen Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den pönalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen verankert. Mit Vertrags- unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise. Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter Beilage aller notwendigen Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA aufliegen, wird das Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet. Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind auch solche, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten einzuhalten sind.					
001523C	Z	Schadenersatz Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadenersatz geltend machen, sowohl für entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B. für den Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten Aufwand für den notwendigen Schriftverkehr,					

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
		<p>Telefonate, Koordinierungsaufwand, Überwachung der Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaßnahmen bei anderen gewerken zur Terminaufholung höhere Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..</p> <p>Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlässigkeit zu ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlässigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemäß ÖNORM 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen über das richterliche Mäßigungsrecht werden in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehörigen Unterfertigung bestätigt der Bieter diesen Passus ausdrücklich.</p>					
001523E	Z	<p>Qualitätsabzüge</p> <p>Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausführung zu unwesentlichen, aber behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitätsabzug einverstanden sein, so beträgt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die für eine sachgerechte Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete, Entsorgungskosten etc.)</p>					
001523F	Z	<p>Gegenverrechnung mit anderen Projekten</p> <p>Der AN erklärt mit der Abgabe seines Angebots sein Einverständnis, dass der AG etwaige Forderungen aus einer Beauftragung projektübergreifend mit etwaigen anderen - auch zukünftigen- Aufträgen gegenverrechnen kann.</p>					
001530	Z	Umgang mit Mängeln					
001530A	Z	<p>Mängelbehebung binnen 7 Tagen</p> <p>Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er alle Mängel, die sich innerhalb der Gewährleistungsfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen. Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.</p>					

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
----------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mängel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Angebotes damit einverstanden, dass zur Behebung etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B Z

Notdienst

Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst betreut.

Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfälle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm übernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche Mängelbehebung ist durch den AN durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezüglich Leistungen erbringt, nicht eingeschränkt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im Interesse Aller zu minimieren und so die für alle Beteiligten kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Z

Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN mit Abgabe des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Z

Besondere Bestimmungen für den Einzelfall

Ständige Vertragsbestimmung:

HGOGLGPosNr	Z	PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
			Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.					
001601			Als Vertragsbestandteile gelten:					
001601A	Z		SiGe-Plan verbindlich Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage					
001603			Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende Vereinbarungen:					
001603A			Ankündigung gefährlicher Stoffe Der Auftragnehmer beabsichtigt, nachfolgend angekündigte gefährliche Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in einem etwaigen SiGe-Plan. Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator hergestellt. Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht. Das Verwenden folgender gefährlicher Stoffe wird angekündigt (falls erforderlich Hinweis auf etwaige Beilagen): 					
0016050	Z		Baustellengemeinkosten Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.					
001606			Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:					
001606B	Z		Wasserverbrauch: AN Tarif Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.					

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
001607		Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:			
001607B	Z	Stromverbrauch: AN Tarif Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.			
001608		Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten, Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.			
001608B	Z	Leistungen für andere AN Tarif Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.			
0016110	Z	Erschwernis Winter/Schlechtwetter Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.			
001615		Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:			
001615B	Z	Bautagesberichte AN Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.			
001615C	Z	Korrekturen AG / Fristen Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte müssen mindestens wöchentlich der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden.			
001616		Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:			
001616A	Z	Überwachung am Erfüllungsort Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.			
001616B	Z	Überprüfung im Betrieb Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.			
001617		Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:			
001617C	Z	Übernahme / Einheitstermin Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch eine Übernahme ausgelöst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch den			

HGOGLGPosNr	Z	PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	RWG	POS.PREIS
-------------	---	------	----------------------------	-------	----	--------------	-----	-----------

AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der Gewährleistung ein einziger Termin für sämtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14 Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgeführt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der förderungsrechtlichen Übernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Z Gewährleistung

Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und Fensterherstellungsleistungen beträgt die Gewährleistung 5 Jahre.

Die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Mängeln, die innerhalb der Gewährleistungsfrist entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der Gewährleistung.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist wird vereinbart:

001619B Z Schlussfeststellung vereinbart

Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A Z EDV-Bauabrechnung zulässig

EDV-Bauabrechnung mit Datenträgersaustausch gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HG OG LGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
---------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

001621B	Z	Deckungsrücklass Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 % Deckungsrücklässe werden ausschließlich in bar einbehalten.					
001621C	Z	Haftungsrücklass Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %					
001621D	Z	Haftbriefe / Rücklässe Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines unwiderruflichen und uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine Bankgarantie berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen 60 Tage über die Gewährleistungsfristen hinaus gültig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist möglich, sofern ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.					

HGOGLGPosNr	Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
-------------	-----------------------------------	-------	----	--------------	-------------------

24**Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten**

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Höhen:

Positionen, welche Leistungen an Wänden betreffen, sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Höhe bis 2,1 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse für alle Leistungen einschließlich etwaiger Vorbereitungsarbeiten bei Höhen über 2,1 m ist mit Aufzahlungen geregelt. Dabei bezieht sich die Aufzahlung auf den gesamten Wandbelag jener Wände oder Wandteile, die über 2,1 m hoch belegt werden.

Verlegung:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Verlegung der Wand- oder Bodenbeläge auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers. Im Wandbereich wird an den Einbauteilen, z.B. Auslässen, die Aufteilung bestimmt (Fuge oder Fliesenmitte). Soweit keine Kantenschutzwinkel angeordnet wurden (eigene Position), werden Außenecken (falls vom Hersteller lieferbar) mit Fliesen mit überglasten Kanten oder mit Gehrung (Joly) ausgebildet.

Mörtel, Dünnbettmörtel:

Wenn nicht anders angegeben, ist das Verlegen auf vorbereitetem Untergrund mit Mörtel beziehungsweise Dünnbettmörtel ohne besondere Eigenschaften, auf Zementbasis, ohne Kunststoffvergütung kalkuliert.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiß oder grau nach Wahl des Auftraggebers, Fugenbreiten entsprechend den Platten 3 bis 7 mm, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Anschlussfugen:

Anschlussfugen zwischen Wand- und Fußbodenflächen, Wandflächen und Einbauteilen sowie Ichsen betragen mindestens 5

HG OG LG PosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
----------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

mm und werden mit elastischem Fugenmaterial ausgefüllt und gesondert verrechnet.

Frostbeständigkeit:

Die Frostbeständigkeit des Materials für den Ort der Verwendung wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

Gekrümmte Flächen:

Gekrümmte Flächen mit einem Radius über 1,0 m werden ohne Aufzahlung verrechnet.

Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2400

Zusätzliche Vertragsbestimmungen

2400010

Untergrund bei Wänden innen

Untergrund bei Wandverlegungen in geschlossenen Räumen:

Neuverputz bzw.GK-Platten verspachtelt

2400020

Untergrund bei Böden innen

Untergrund bei Bodenverlegungen in geschlossenen Räumen:

Zementestrich

2400050

Belagsmuster

Die angebotenen Beläge (Platte und Fugen) entsprechen den aufgelegten Mustern in der Qualität, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit.

2400200

Z

Außer Kraftsetz.Höhenbeschränkung

Entgegen ÖNORM B2207 wird für raumhohe Wandverfliesungen bis zu einer Höhe von 2,60 m keine Aufzahlung gewährt. diesbezügliche Erschwernisse sind in den Einheitspreisen enthalten.

HG OG LGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
2400300	Z	Abrechnung Wandverfliesung Entgegen ÖNORM B 2207 werden sämtliche Wandverfliesungen nach ihrer tatsächlichen Fläche abgerechnet. Tür- u. Fensteröffnungen, Seitenflächen von Badewannen oder Duschen werden abgezogen. Lediglich Öffnungen für Revisionstürchen sowie eingelassene Badezimmerspiegel bleiben bei der Flächenermittlung außer Betracht.					
2400310	Z	Abrechnung Fliesensockel Entgegen ÖNORM B 2207 werden Fliesensockel nach ihrer tatsächlichen Länge abgerechnet. Türöffnungen werden ohne Unterschied der Breite abgezogen					
2400400	Z	Nachverfliesung bei Überschubzargen Das erforderliche Auslassen der Fliesensockel im Bereich von Überschubzargen sowie deren nachträgliche Ergänzung nach dem Versetzen der Zargen ist in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet.					
2400410	Z	Fliesenkleber Es ist stets der dem Untergrund und dem verwendeten Fliesenmaterial entsprechende Fliesenkleber ohne gesonderte Aufzahlung zu verwenden, auch wenn in den Ausschreibungstexten hierauf nicht gesondert hingewiesen ist. Insbesondere gilt dies auch für die Verfliesung auf Flächen mit alternativer Abdichtung.					
2400420	Z	Auslässe Das Ausschneiden der Fliesen bei Wand- und Bodenauslässen jedweder Art, wie Abfallrohre, Sanitärauslässe, E-Auslässe etc. wird nicht gesondert vergütet. Die entsprechenden Erschwernisse sind in die Einheitspreise der Verfliesungen einzurechnen. Das Anarbeiten der Abdichtung an Auslässe wird nur dann gesondert vergütet, wenn hierfür eigene Positionen vorhanden sind. In allen anderen Fällen ist dies in die Einheitspreise einzurechnen.					

HG OG LGPosNr	Z PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
2400450	Z	<p>Verf. weiß, grau od. manhattan standard</p> <p>Sämtliche Verfugungen sind nach Wahl des Auftraggebers weiß, grau oder manhattangrau in den vom Hersteller erzeugten Standardfarbtönen ohne gesonderte Aufzählung auszuführen.</p>					
2400500	Z	<p>Fliesenpläne durch AN</p> <p>Es sind über Aufforderung des AG durch den AN Fliesenpläne bestimmter Wand- und Bodenflächen rechtzeitig und kostenlos zu erstellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen.</p> <p>Folgende Wandflächen sind hierbei zu kalkulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wandflächen mit Spiegel und E-Auslässen. -Wandflächen mit WC-Unterputzgestell <p>Folgende Bodenflächen sind hierbei zu kalkulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bodenflächen mit Randbordüre (Gangflächen) bzw. sonstigen Besonderheiten (z.B. Gangfläche mit Anrampungen). <p>Falls der AN die Pläne nicht rechtzeitig erstellt, behält sich der AG vor, die Fliesenpläne auf Kosten des AN durch Dritte erstellen zu lassen.</p>					
2411		<p>Vorbereiten des Untergrundes</p> <p>Ständige Vertragsbestimmungen:</p> <p>Abstemmen, Abscheren, Abbeizen:</p> <p>Die Ausdrücke Abstemmen, Abscheren, Abbeizen und dergleichen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.</p> <p>Behördliche Vorschriften:</p> <p>Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>Abrechnung:</p> <p>Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abstemmen, Abscheren, Abbeizen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der</p>					

HGOGLGPosNr	Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	-----------------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abstemmen, Abscheren, Abbeizen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

241100 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 24.11 wird vereinbart:

241100A

Material zu 24.11 Wahl AN

Betrifft Position(en): **Alle Positionen**

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

.....

2411050

Grund-Vorstrich-Haftbrücke

Vorstreichen (Grundieren) stark oder nicht saugender Untergründe von Boden- oder Wandflächen mit einer saugausgleichenden Emulsion als Haftvermittler.

G1	Erhaltung	80,00	m2
G3	Wohnungen	300,00	m2
G4	Dachgeschoss	300,00	m2
G5	Lokale	30,00	m2

Lo:

So:

710,00 m2 EP:

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
241106		Voranstrich gegen Wasseraufnahme herstellen auf Wänden aus Gipsbaustoffen. Bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W1 und W2.					
241106A		Voranstrich Gipswand W1/W2 Voranstrich auf wässriger Dispersionsbasis, mit Kontrollfarbton.					
G1	Erhaltung			m2			
G3	Wohnungen		40,00	m2			
G4	Dachgeschoss		30,00	m2			
G5	Lokale		5,00	m2			
		Lo:					
		So:					
		75,00 m2 EP:					
241108		Ausgleichen des Untergrundes. Abgerechnet die tatsächlich ausgeglichene Fläche. Das Ausmaß ist vor Inangriffnahme der Leistung im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festzustellen. Die Unebenheiten werden mit einer 1,2 m langen Latte gemessen.					
241108A	E	* Ausgleich.Wand ü.3-6mm Bei Wandflächen mit Unebenheiten über 3 bis 6 mm, mit einem Ausgleichsmörtel.					
G1	Erhaltung			m2			
G3	Wohnungen		1,00	m2			
G4	Dachgeschoss			m2			
G5	Lokale			m2			
		Lo:					
		So:					
		1,00 m2 EP: * * * * *					
241108B	E	* Ausgleich.Boden ü.3-6mm Bei Bodenflächen mit Unebenheiten über 3 bis 6 mm, mit einer Nivelliermasse, einschließlich Haftbrücke.					
G1	Erhaltung			m2			
G3	Wohnungen		1,00	m2			
G4	Dachgeschoss			m2			
G5	Lokale			m2			
		Lo:					
		So:					
		1,00 m2 EP: * * * * *					

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

241108C E * Ausgleich.Boden ü.6-10mm

Bei Bodenflächen mit Unebenheiten in einer Gesamthöhe über 6 bis 10 mm, mit einer Nivelliermasse bis 10 mm dick, einschließlich Haftbrücke.

G1	Erhaltung	m2
G3	Wohnungen	1,00 m2
G4	Dachgeschoss	m2
G5	Lokale	m2

Lo:

So:

1,00 m2 EP: *

241110 Wandflächen als Untergrund für Verfließungen ins Lot bringen durch Auftragen einer Ausgleichsschicht bis 15 mm dick.

241110A E * Wand ins Lot bringen b.15mm

Auf verputzten Wandflächen.

G1	Erhaltung	m2
G3	Wohnungen	1,00 m2
G4	Dachgeschoss	m2
G5	Lokale	m2

Lo:

So:

1,00 m2 EP: *

241120 Alternativ-Feuchtigkeitsabdichtung von Wänden mit einer hochelastischen Flüssigfolie auf Dispersionsbasis, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

241120A Altern-Feucht-abdicht.Wand W3

Bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W3.

G1	Erhaltung	m2
G3	Wohnungen	40,00 m2
G4	Dachgeschoss	30,00 m2
G5	Lokale	5,00 m2

Lo:

So:

75,00 m2 EP:

HG OG LG PosNr	Z	PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
241121			Alternativ-Feuchtigkeitsabdichtung von Böden mit einer hochelastischen Flüssigfolie auf Dispersionsbasis, einschließlich eines Hochzuges mindestens 15 cm hoch, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Abgerechnet die abgedichtete Bodenfläche zuzüglich der Hochzüge.					
241121B			Altern-Feucht-abdicht.Boden W3 Auf Böden aller Art, ausgenommen aus Gipsbaustoffen, bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W3.					
G1	Erhaltung				m2			
G3	Wohnungen			50,00	m2			
G4	Dachgeschoss			45,00	m2			
G5	Lokale			5,00	m2			
						Lo:		
						<u>So:</u>		
				100,00	m2	EP:		
241123			Abdichten von Fugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufen in Kombination mit Flächenabdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Oberflächen- oder Sickerwasser.					
241123K	Z		Abd.Eckfuge Wand/Wand od. Wand/Boden-elast. Von Eckfugen zwischen Wandflächen (Wand/Wand) oder Boden und Wandflächen (Wand/Boden) mit einem Dichtband mit Einlage aus dehnfähigem, elastischem Material. Angebotenes Produkt: 					
G1	Erhaltung				m			
G3	Wohnungen			115,00	m			
G4	Dachgeschoss			100,00	m			
G5	Lokale			15,00	m			
						Lo:		
						<u>So:</u>		
				230,00	m	EP:		
241123Q	Z		Abdicht.Wand/Rohr DN50 Von Rohrdurchführungen bis zu einem DN 50 mm in Wänden (Wand/Rohr), mit Dichtmanschetten. Diese Position kann in der Regel nur für die Abdichtung von aus dem Boden oder der Wand-Bodenfuge kommenden Abflussrohren					

HGOGLGPosNr	Z	PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	RWG	POS.PREIS
-------------	---	------	----------------------------	-------	----	--------------	-----	-----------

beansprucht werden.

Für direkt aus der Wand kommende Sanitärauslässe (z.B. Auslässe für die Wandarmatur der Badewannen), welche nur mit Silikon abgedichtet werden, kann diese Position nicht herangezogen werden.

G1	Erhaltung		ST
G3	Wohnungen	10,00	ST
G4	Dachgeschoss	5,00	ST
G5	Lokale	5,00	ST

Lo:

So:

20,00 ST EP:

2412

Wandbeläge in Innenräumen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Stürze, Leibungen:

Stürze, Leibungen, Parapetabdeckungen und dergleichen werden nicht gesondert verrechnet.

Sockel:

Sockel aus mehreren Scharen werden als Wandbelag abgerechnet.

241250 Z Wandbelag im Dünnbettverfahren mit trockengepressten Fliesen oder Platten.

241250A Z Wand.Dünnb.Fl.15x15BIII weißgl

15 x 15 cm, Formgebungsgruppe B III, Farbe weiß, glasiert. Z.B: Novoker 15/15

Angebotenes Produkt:

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HG	OG	LGP	PosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R	WG	POS.	PREIS
----	----	-----	-------	---	------	---	---------------------------	-------	----	--------------	---	----	------	-------

.....

G1	Erhaltung								m2
G3	Wohnungen					210,00			m2
G4	Dachgeschoss					170,00			m2
G5	Lokale					25,00			m2

Lo:

So:

405,00 m2 EP: *

241250B Z E * Wand.Dünnb.Fl.20x20BIII weißgl

20 x 20 cm, Formgebungsgruppe B III, Farbe weiß, glasiert. Z.B:
Marazzi Helsinki 20/20

Angebotenes Produkt:

.....

G1	Erhaltung								m2
G3	Wohnungen								m2
G4	Dachgeschoss					1,00			m2
G5	Lokale								m2

Lo:

So:

1,00 m2 EP: *

2413 Bodenbeläge in Innenräumen

241350 Z Bodenbelag im Dünnbettverfahren, waagrecht oder dem Untergrund
folgend im Gefälle verlegt, mit trocken gepressten Platten.

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z	PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	---	---------------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

241350A Z**Bodenb.Dünnb.Fliese BIII glas.**

Formgebungsgruppe B III, glasiert, Art: **Z.B Marazzi Manila 15/15 od glw.** Oberflächenverschleißklasse: **II**

G1	Erhaltung	m2
G3	Wohnungen	35,00 m2
G4	Dachgeschoss	35,00 m2
G5	Lokale	5,00 m2

Lo:

So:

75,00 m2 EP:

241350B Z E*** Bod.modDünnb.Platt.BI ug.-Typ A**

Mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel, unglasiert, Art: **Z.B. Casalgrande Granitogres Grigio Cenere 20/20 od. glw.** Oberflächenverschleißklasse: **IV**

G1	Erhaltung	m2
G3	Wohnungen	m2
G4	Dachgeschoss	m2
G5	Lokale	10,00 m2

Lo:

So:

10,00 m2 EP: *

241350D Z E*** Bod.modDünnb.Platt.BI ug.-Typ B**

Mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel, unglasiert, Art: **Marazzi Dakota 30/30 od glw.** Oberflächenverschleißklasse: **IV**

G1	Erhaltung	m2
G3	Wohnungen	75,00 m2
G4	Dachgeschoss	100,00 m2
G5	Lokale	10,00 m2

Lo:

So:

185,00 m2 EP: *

HGOGLGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

241350E Z E * Bod.modDünnb.Platt.BI ug.-Typ C

Mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel, unglasiert, Art: **Z.B.**
Casalgrande Serie Marte Rosso Soraya, Farbe rötlich/beige
Oberflächenverschleißklasse: **III-IV**

G1	Erhaltung	m2
G3	Wohnungen	m2
G4	Dachgeschoss	m2
G5	Lokale	1,00 m2

Lo:

So:

1,00 m2 EP: *

241350G Z Bod.modDünnb.Platt.BI ug.-Typ D

Mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel, unglasiert, Art: **Z.B**
Casalgrande Padana Bianco A bzw.B od.glw.
Oberflächenverschleißklasse: **IV**

G1	Erhaltung	75,00 m2
G3	Wohnungen	m2
G4	Dachgeschoss	20,00 m2
G5	Lokale	m2

Lo:

So:

95,00 m2 EP:

2417 Sockel in Innenräumen und Außenbereich

Ständige Vertragsbestimmungen:

Eckausbildung:

Das Ausbilden von Innen- und Außenecken bei geschnittenen Sockelplatten ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei Sockelleisten mit abgerundeter Oberkante und bei Hohlkehlenleisten wird die Erschwernis für das Schneiden in Gehrung gesondert verrechnet.

Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Außenflächen werden nur frostbeständige Stoffe verwendet.

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z	PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	RWG	POS.PREIS
241701			Sockel in Innenräumen (I-) im Dünnbettverfahren mit trockengepressten Fliesen oder Platten.					
241701H	Z E	*	I-Sockel modDü.Platte BI ug.-Typ B Mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel, Formgebungsgruppe B I, unglasiert, Art: Z.B. Serie Marrazzi Dakota od.glw. bis 10 cm hoch.					
G1	Erhaltung				m			
G3	Wohnungen			110,00	m			
G4	Dachgeschoss			110,00	m			
G5	Lokale			10,00	m			
						Lo:		
						So:		
				230,00	m	EP:	*****	
241701K	Z E	*	I-Sockel modDü.Platte BI ug.-Typ C Mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel, Formgebungsgruppe B I, unglasiert, Art: Z.B. Casalgrande serie Marte Rosso od.glw. bis 10 cm hoch					
G1	Erhaltung				m			
G3	Wohnungen				m			
G4	Dachgeschoss				m			
G5	Lokale			1,00	m			
						Lo:		
						So:		
				1,00	m	EP:	*****	
241701L	Z		I-Sockel modDü.Platte BI ug.-Typ D Mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel, Formgebungsgruppe B I, unglasiert, Art: Z.B. Casalgrande Padana Bianco A bzw. B od. glw. bis 10 cm hoch					
G1	Erhaltung			55,00	m			
G3	Wohnungen				m			
G4	Dachgeschoss			10,00	m			
G5	Lokale				m			
						Lo:		
						So:		
				65,00	m	EP:		
2418			Elastische Fugen, Aufzahlungen					

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z	PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
241801			Fugen schließen mit elastischem fungizidem Material, einschließlich Reinigen der Fugen, Primern und Glätten. In Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers.					
241801A			Fuge Silikon b.5mm Auf Silikonbasis, Fugenbreite bis 5 mm.					
G1	Erhaltung			60,00	m			
G3	Wohnungen			350,00	m			
G4	Dachgeschoss			320,00	m			
G5	Lokale			40,00	m			
						Lo:		
						<u>So:</u>		
				770,00	m	EP:		
241801B	E	*	Fuge Silikon ü.5-10mm Auf Silikonbasis, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.					
G1	Erhaltung				m			
G3	Wohnungen			1,00	m			
G4	Dachgeschoss				m			
G5	Lokale				m			
						Lo:		
						<u>So:</u>		
				1,00	m	EP:	*****	
241822			Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbeläge für die Ausführung einer Bordüre.					
241822K	Z		Az Bordüre Wand-Typ A In der Wandfläche ohne besondere Erschwernis, Bordüre aus: Z.B. 1 Reihe Marazzi manila 10/10 abwechselnd mit Marazzi Helsinki 10/10 (schachbrettartig) Betrifft Position: 241250 A					
G1	Erhaltung				m			
G3	Wohnungen			80,00	m			
G4	Dachgeschoss			70,00	m			
G5	Lokale				m			
						Lo:		
						<u>So:</u>		
				150,00	m	EP:		

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z	PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	RWG	POS.PREIS
-------------	---	---------------------------------	-------	----	--------------	-----	-----------

241822L Z E * Az Bordüre Wand-Typ B

In der Wandfläche ohne besondere Erschwernis, Bordüre aus: **Z.B 1 Reihe Casalgrande Granitogres Grigio Cenere 10 cm hoch (aus fliese 20/20)**

Betrifft Position: **241250B**

G1	Erhaltung		m
G3	Wohnungen	1,00	m
G4	Dachgeschoss		m
G5	Lokale		m

Lo:

So:

1,00 m EP: *

241822Q Z Az Bordüre Boden

In der Bodenfläche für umlaufende Randbordüre in einer sonst diagonal verlegten Fläche. Bordüre aus: **Z.B. Casalgrande Padana Verde bis 15 cm breit**

Betrifft Position: **241350G**

G1	Erhaltung	70,00	m
G3	Wohnungen		m
G4	Dachgeschoss	15,00	m
G5	Lokale		m

Lo:

So:

85,00 m EP:

241850 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge für diagonale Verlegung (45°)

241850A Z Az Bodenbel. diagonal verlegen

Bodenbeläge gemäß Positionen: **Alle Positionen**

G1	Erhaltung	55,00	m2
G3	Wohnungen	35,00	m2
G4	Dachgeschoss	45,00	m2
G5	Lokale		m2

Lo:

So:

135,00 m2 EP:

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z	PZZV	ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
241851	Z		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenfliesen verlegen für die im Positionstext genannten Erschwernisse					
241851A	Z		Az Bodenbel. Anpassung Gefällebr. Aufzahlung für die bodenverfliesung im Hauseingang für die Fliesenausmittlung in Anpassung an mehrere Gefällebrüche. Bodenbeläge gemäß Positionen: 241350G, 241701L, 241822Q Fläche Hauseingang: ca. 20,0 m2					
G1	Erhaltung			1,00	PA			
G3	Wohnungen				PA			
G4	Dachgeschoss				PA			
G5	Lokale				PA			
						Lo:		
						<u>So:</u>		
				1,00	PA	EP:		
2419			Sonstige Leistungen					
2419010			Badewanne einmauern Einmauern vom Auftraggeber beige-stellter Badewannen. Im Einheitspreis ist die Erschwernis bei den Belagsarbeiten an den Wannenwänden einkalkuliert. Abgerechnet die verflies-te Fläche.					
G1	Erhaltung				m2			
G3	Wohnungen			5,00	m2			
G4	Dachgeschoss			5,00	m2			
G5	Lokale				m2			
						Lo:		
						<u>So:</u>		
				10,00	m2	EP:		
241902			Ausmauern des Raumes zwischen Wannenstirnseite und Wand, einschließlich des Herstellens einer verfliesbaren Abdeckplatte. Im Einheitspreis ist die Erschwernis bei den Belagsarbeiten an der Wand und den Abdeckflächen einkalkuliert.					

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
241902A	Zwischenraum Wanne-Wand b.0,3 Abdeckplatte bis 0,3 m2.				
G1	Erhaltung			ST	
G3	Wohnungen	3,00		ST	
G4	Dachgeschoss	3,00		ST	
G5	Lokale			ST	
				Lo:	
				<u>So:</u>	
		6,00	ST	EP:	
241903	Einmauern vom Auftraggeber beige-stellter Brausetassen. Im Einheitspreis ist die Erschwernis bei den Belagsarbeiten an den Wänden der Brausetasse einkalkuliert.				
241903B	Brausetasse einmauern ü.20-40cm Bis 100 x 100 cm, über 20 bis 40 cm hoch.				
G1	Erhaltung			ST	
G3	Wohnungen	2,00		ST	
G4	Dachgeschoss	1,00		ST	
G5	Lokale	1,00		ST	
				Lo:	
				<u>So:</u>	
		4,00	ST	EP:	
241904	Revisionstürchen, geeignet für das Belegen mit Fliesen, Platten oder Mosaik. Im Einheitspreis ist die Erschwernis bei den Belagsarbeiten und der Fugeneinteilung einkalkuliert.				
241904C	Revisionst.f.Belag 30x30cm				
G1	Erhaltung			ST	
G3	Wohnungen	5,00		ST	
G4	Dachgeschoss	5,00		ST	
G5	Lokale			ST	
				Lo:	
				<u>So:</u>	
		10,00	ST	EP:	
241907	Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus verchromtem Messing.				

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	-----------------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

241907A E * Abdeckpl.verchromt 150x150mm

G1	Erhaltung		ST
G3	Wohnungen	1,00	ST
G4	Dachgeschoss		ST
G5	Lokale		ST

Lo:

So:

1,00 ST EP: *

241907B Abdeckpl.verchromt 200x200mm

G1	Erhaltung		ST
G3	Wohnungen	5,00	ST
G4	Dachgeschoss	8,00	ST
G5	Lokale	2,00	ST

Lo:

So:

15,00 ST EP:

241916 Abschlussschiene für eine Belagsdicke bis 8 mm.

241916A Abschlusssch.b.8mm Alunatur

Aus Aluminium, naturfarbig.

G1	Erhaltung		m
G3	Wohnungen	35,00	m
G4	Dachgeschoss	40,00	m
G5	Lokale	5,00	m

Lo:

So:

80,00 m EP:

241917 Abschlussschienen für eine Belagsdicke über 8 bis 12,5 mm, liefern und versetzen.

HGOGLGPosNr	Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG POS.PREIS
-------------	-----------------------------------	-------	----	--------------	----------------

241917A**Abschlussch.ü.8-12,5mm Alunatur**

Aus Aluminium, naturfarbig.

G1	Erhaltung		m
G3	Wohnungen		m
G4	Dachgeschoss		m
G5	Lokale	10,00	m

Lo:

So:

10,00 m EP:

241921

Elastisches Bewegungsfugenprofil, für das Dünnbettverfahren (Db.)
im Boden oder auf Wänden (Beweg-fugenpr.), mit einem 10 mm
breiten Verbindungsprofil aus synthetischem Kautschuk (Kautsch.)
und seitlichen gelochten Befestigungswinkeln.

241921B**E***** Beweg-fugenpr.Db.Kautsch.10 Al**Befestigungswinkel aus Aluminium (Al), Art: **It.Wahl AN**

G1	Erhaltung		m
G3	Wohnungen	1,00	m
G4	Dachgeschoss		m
G5	Lokale		m

Lo:

So:

1,00 m EP: *

241955 Z

Wandspiegel mit geschliffenen Kanten in verflieste Flächen
eingelassen, Spiegelgröße entsprechend ganzzahliger Fliesenteilung,
Oberfläche bündig mit der Fliesenfläche.
Befestigung geklebt (jedenfalls ohne sichtbare Verschraubung oder
Halterung).

Einschließlich umlaufender Silikonverfugung, Farbe nach Wahl AG
entweder transparent oder entsprechend der sonstigen Verfugung

HGOGLGPosNr	Z	PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	---	---------------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

241955A Z Wandspiegel eingelassen b. 60/100

bis zu einer Größe 60 x 100 cm.

G1	Erhaltung			ST
G3	Wohnungen	7,00		ST
G4	Dachgeschoss	6,00		ST
G5	Lokale			ST

Lo:

So:

13,00 ST EP:

241960 Z Kantenschutzprofile für eine belagsdicke bis 8 mm.**241960A Z Kantenschutzp.b.8mm alu-besch.runde Kante**

Aus Aluminium, weiß beschichtet, mit kreisrunder Kante

G1	Erhaltung			m
G3	Wohnungen	30,00		m
G4	Dachgeschoss	25,00		m
G5	Lokale			m

Lo:

So:

55,00 m EP:

2490 Regieleistungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

24.05.2007

HGOGLGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R	WG
								POS.	PREIS

249001 Regiestunden.

249001A E * Regiestunde Facharbeiter R

G1	Erhaltung					h
G3	Wohnungen	10,00				h
G4	Dachgeschoss					h
G5	Lokale					h

Lo:

So:

10,00 h EP: *

249001B E * Regiestunde Hilfsarbeiter R

G1	Erhaltung					h
G3	Wohnungen	10,00				h
G4	Dachgeschoss					h
G5	Lokale					h

Lo:

So:

10,00 h EP: *

24 SUMME Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN

24.05.2007

HGO GLG	BEZEICHNUNG	SUMME
00	Allgemeine Bestimmungen	
24	Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten
LV-SUMME	
Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe %	
Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)	
Summe Nachlässe / Aufschläge	
GESAMTPREIS	
20 % UST	
ANGEBOTSPREIS	

....., am
Ort

.....
Datum

.....
Rechtsgültige Unterschrift