



- kann sehr unterschiedlich ausgefallen sein (z.B. 50% zu 20% Differenz)
- Bemessungen in Kammern gehen nur bei Hilfsweise, für das aufrufen der Zwischenwände, in erster Linie ist von Kotten auf bestehenden Bauteilen auszugehen.
- Wände und Vorstandsplanken sind bei Beladeverhalten im rechten Winkel anzustellen.
- Sanitäre Einrichtungsgegenstände, sofern nicht anders kottiert, sind generell mittig zwischen dem Raum zu positionieren, bzw. im Trepp zu positionieren
- WC-Vorstandsplanken H=120cm.
- Masse auf Trüzzugen sind Durchgrünslinien, umlaufend 4-6,0 cm für RB Masse.
- Aufgrünslinien: Tiefe 15cm Breite 30cm, 50% der Wandhöhe
- Abschlussschicht: Putz abschleifen - nur in der mit der ODA festgelegten Bereichen.
- Ziegel mit Zementmörtel verschleissen lt. Angaben Statiker.
- Bodentiefe aufzug 6-35cm, Wände 20cm Spaltenbau
- mit Dübel an Fassade Verhängen (lt. Aufzugsplan), Ausbau aufzug laut aufzugsprojekt.
- Hauptkanäle von Decke abgehänglt lt. Kanalplan.
- Alle konstruktiven Stahleile sind F03/R01 90 zu ummantein.
- In Abstellräumen sind Lüftungsschutz zu wuzustellen.
- Die Decken werden gelassen, vor Ort festgelegt
- wenn Technisch notwendig, vor Ort festgelegt
- (Geländer mind. 1,10 m über FOK, Terrasse (Trüzzugen nach unten werden nicht abgegrenzt).
- Sanitärkabinen: Türe nach unten zu öffnen (nicht nach oben nicht abgegrenzt).
- Spaltenbreite: 14cm, 10cm zwischen Putz und Blech ist auszuführen
- Sanibau: wird nach Weichen- Sanibau ausgeführt und nicht nach Polierplan.
- Notabläufe sind anzugeben
- Türrückstellung im Stiegenhausschicht mit Anschluss auf jedem Geschoss.
- Türrückstellung im Stiegenhausschicht mit Anschluss auf jedem Geschoss.
- Die Produktlinien sind vom AN einzutragen.

Index	Datum	Änderung

Projekt:  
GENERALSANIERUNG UND DACHGESCHOSSAUSBAU  
LAZARETTGASSE 5, 1090 WIEN

Platinat:  Grundriss - 1. Obergeschoss (+5,35)	Plan-Nr.: <b>LAS-PG-007</b>
Datum: <b>03.08.2011</b>	bearb./Datum:  
Modellsab <b>M 1:50</b>	Gez.: <b>K.K.</b>
Arch.: D. Ulrike Johanna Janowitz A-1200 Wien, Wassergasse 7 Tel.: +43 (1) 334 55 15, Fax: +43 (1) 334 55 15-15 Mail: office@atelieraugarten.com	© Atelier AUGARTEN

# Grundriss 1.OG